



**mansard**®  
POKRYCIA DACHOWE

**Tradycyjna forma  
w innowacyjnym wydaniu**

**KATALOG PRODUKTÓW**





midgard



gymir



asgard




baldur



frigg



# REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA ,KTÓRA ZMIENIŁA HORYZONT POKRYĆ DACHOWYCH




## ODWRÓCONA METODA POWLEKANIA

Naniesienie powłoki po ukształtowaniu profili zapewnia idealne pokrycie wszystkich krawędzi, eliminuje ryzyko mikrospeknięć i zmniejszenia grubości powłoki.




## NIEMIELKIE GABARYTY

Dzięki kompaktowej budowie modułów Twój dach zmieści się w bagażniku Twojego samochodu!




## IDEALNE ZABEZPIECZENIE

Jedyny produkt na rynku, gwarantujący idealne zabezpieczenie powłoką wszystkich krawędzi oraz otworów montażowych.



## ŁATWY MONTAŻ

Autorski system projektowania i łączenia paneli sprawia, że układanie dachu jeszcze nigdy nie było tak proste. Dodatkowo technologia łączenia długich pasów blachy i paneli ogranicza odpady z blachy do max. 3%.



# SYSTEM DACHOWY

Blachodachówki Mansard dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnego pokrycia powierzchni powłokami proszkowymi odznaczają się niezwykłą trwałością oraz posiadają wysokie walory estetyczne i architektoniczne.








## Blachodachówka modułowa

|                                      |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:                                 | BP-001                                                                                                                                      |
| Wymiary:                             | Szerokość całkowita: 1235 mm<br>Szerokość pokrycia: 1175 mm<br>Długość całkowita: 470 mm<br>Długość pokrycia: 415 mm<br>Rozstaw łat: 411 mm |
| Ilość dachówek na 1 m <sup>2</sup> : | 2 sztuki                                                                                                                                    |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> :            | Ok. 5 kg                                                                                                                                    |
| Materiał:                            | Blacha stalowa 0,5 mm                                                                                                                       |
| Kolorystyka:                         | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie                                                                       |





# SYSTEM DACHOWY

Dokładamy także wszelkich starań, aby produkcja pokryć dachowych była przyjazna dla środowiska i przebiegała przy maksymalnym ograniczeniu odpadów.








## Blachodachówka na długość

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:                      | BD-001                                                                                                                                                               |
| Wymiary:                  | Szerokość całkowita: 1190 mm<br>Szerokość pokrycia: 1100 mm<br>Długość minimalna: 460 mm<br>Długość maksymalna: 2500mm (powłoka premium)<br>6000mm (powłoka regular) |
|                           | Zakładka: 100 mm<br>Długość modułu: 350 mm<br>Rozstaw łat: 350 mm                                                                                                    |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> : | Ok. 4,8 kg                                                                                                                                                           |
| Materiał:                 | Blacha stalowa 0,5 mm                                                                                                                                                |
| Powłoka:                  | Regular                                                                                                                                                              |
| Kolorystyka:              | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie                                                                                                |





# SYSTEM DACHOWY



Firma Mansard posiada w swojej ofercie również tradycyjne rozwiązania, zachowując przy tym nowoczesną formę.





## Rąbek stojący

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                 | Blacha stalowa 0,5 mm                                                 |
| Powłoka:                  | Regular                                                               |
| Kolorystyka:              | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie |
| Kod:                      | <b>RS-001</b>                                                         |
| Wymiary:                  | szerpkość całkowita: 320 mm<br>szerokość pokrycia : 277 mm            |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> : | 4,9 kg                                                                |
| Kod:                      | <b>RS-002</b>                                                         |
| Wymiary:                  | szerokość całkowita: 528mm<br>szerokość pokrycia : 478 mm             |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> : | 4,7 kg                                                                |




Dostępny również model bez przetłoczenia




# SYSTEM DACHOWY

Oferujemy również rozwiązania dla klientów którzy cenią sobie oryginalność pokrycia. Panele w kształcie Karo doskonale prezentują się zarówno w przypadku obiektów zabytkowych jak i budynków o nowoczesnej stylistyce.



## Panele karo

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                           | Blacha stalowa 0,5 mm                                                 |
| Kolorystyka:                        | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie |
| Kod:                                | <b>BK-001</b>                                                         |
| Wymiary:                            | wymiar całkowity: 385x385 mm<br>wymiar pokrycia : 380x380 mm          |
| ilość dachówek na 1m <sup>2</sup> : | 8 szt                                                                 |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> :           | 6,6 kg                                                                |
| Kod:                                | <b>BK-002</b>                                                         |
| Wymiary:                            | wymiar całkowity: 283x283 mm<br>wymiar pokrycia : 198x198 mm          |
| ilość dachówek na 1m <sup>2</sup> : | 15 szt                                                                |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> :           | 7,0 kg                                                                |
| Kod:                                | <b>BK-003</b>                                                         |
| Wymiary:                            | wymiar całkowity: 220x220 mm<br>wymiar pokrycia : 215x215 mm          |
| ilość dachówek na 1m <sup>2</sup> : | 25 szt                                                                |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> :           | 7,5 kg                                                                |







# BLACHY TRAPEZOWE

Blachy trapezowe to materiał znajdujący swoje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkalnym jak i przemysłowym. Charakteryzuje się wysoką trwałością i łatwością w montażu.



## Trapez T6

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:                      | BT-001                                                                                                                                   |
| Wymiary:                  | Szerokość całkowita: 1176mm<br>Szerokość pokrycia: 1145 mm<br>Długość maksymalna: 6000 mm (powłoka regular)<br>2500 mm (powłoka premium) |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> : | Ok. 4,8 kg                                                                                                                               |
| Materiał:                 | Blacha stalowa 0,5 mm                                                                                                                    |
| Powłoka:                  | Regular                                                                                                                                  |
| Kolorystyka:              | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie                                                                    |



## Trapez T18

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:                      | BT-002                                                                                                                                    |
| Wymiary:                  | Szerokość całkowita: 1195 mm<br>Szerokość pokrycia: 1140 mm<br>Długość maksymalna: 6000 mm (powłoka regular)<br>2500 mm (powłoka premium) |
| Ciężar 1 m <sup>2</sup> : | Ok. 4,8 kg                                                                                                                                |
| Materiał:                 | Blacha stalowa 0,5 mm                                                                                                                     |
| Powłoka:                  | Regular                                                                                                                                   |
| Kolorystyka:              | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne<br>zamówienie                                                                  |







# OBRÓBK DACHOWE


Obróbki Dachowe Mansard wykonywane są na wymiar pod każde zamówienie indywidualnie. Po przygotowaniu odpowiedniego elementu według podanych wymiarów nanoszona jest warstwa poliestru systemem proszkowym. Zaletą takiego procesu produkcji jest brak otwartych i narażonych na korozję krawędzi przez co produkty zyskują większą trwałość.



## Obróbki dachowe

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | OB-001 (Blacha)<br>OB-002 (Aluminium)                                             |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm<br>Aluminium 0,5 mm / 1mm<br>Blacha nierdzewna 0,5 mm / 1mm |
| Powłoka:     | Regular                                                                           |
| Kolorystyka: | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie             |

### Kalenica



### Obróbka przyścienna



### Wiatrownica



### Rynna koszowa



### Pas nadrynnowy



### Obróbka pasa podrynnowego








# AKCESORIA DACHOWE

Dbając o kompleksowe uzupełnienie  
naszego systemu pokryć dachowych  
oferujemy pełny asortyment akcesoriów.

# AKCESORIA DACHOWE


## Gąsior

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiał:          | Blacha stalowa 0,5 mm                                                 |
| Powłoka:           | Regular                                                               |
| Kolorystyka:       | Podstawowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie |
| <b>Gąsior mały</b> | Kod: GA-001<br>Wymiary: długość: 1000 mm                              |
| <b>Gąsior duży</b> | Kod: GA-002<br>Wymiary: długość: 1500 mm                              |




## Śniegotap

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | SN-001                                                                 |
| Wymiary:     | Pod wymiar wg życzenia klienta                                         |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm                                                  |
| Powłoka:     | Regular                                                                |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie |



## Deflektor

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | DE-001                                                                 |
| Wymiary:     | Pod wymiar wg życzenia klienta                                         |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm<br>Blacha stalowa 0,5 mm / 1mm                   |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie |





# PARAPETY



Oferujemy parapety blaszane i aluminiowe, które wykonywane są na żądany wymiar z zachowaniem wymaganych kątów. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne, wysoką jakością wykonania oraz bogatą kolorystyką. Dopełnieniem oferty są elementy montażowe w postaci zatyczek oraz łączników dostępne w kompatybilnych wybarwieniach, które podwyższają estetykę wykończenia.



# PARAPETY



## Parapet prosty

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | PP-001 (Blacha)<br>PP-002 (Aluminium)                                             |
| Wymiary:     | Pod wymiar wg życzenia klienta                                                    |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm<br>Blacha nierdzewna 0,5 mm / 1mm<br>Aluminium 0,5 mm / 1mm |
| Powłoka:     | Regular                                                                           |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie            |



## Parapet podgięty

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | PPG-001 (Blacha)<br>PPG-002 (Aluminium)                                           |
| Wymiary:     | Pod wymiar wg życzenia klienta                                                    |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm<br>Blacha nierdzewna 0,5 mm / 1mm<br>Aluminium 0,5 mm / 1mm |
| Powłoka:     | Regular                                                                           |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie            |





# SYSTEM RYNNOWY

Proponowany przez firmę Mansard system odprowadzania wody z połaci dachowych jest trwały i łatwy w montażu. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz elastycznością dostępnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.


## Rynna

Kod: RY-001 (100x1000)  
RY-002 (130x1000)  
RY-003 (130x2000)  
RY-004 (150x1000)  
RY-005 (150x2000)  
RY-006 (niestandardowa)

Wymiary: Ø 100 mm, długość: 1000 mm  
Ø 130 mm, długość: 1000/2000 mm  
Ø 150 mm, długość: 1000/2000 mm  
Pod wymiar wg życzenia klienta

Materiał: Blacha stalowa 0,5 mm


Kolorystyka: Standardowa paleta Mansard  
Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie



# SYSTEM RYNNOWY


## Denko rynny

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | DR-001 (100)<br>DR-002 (130)<br>DR-003 (150)<br>DR-004 (niestandardowe) |
| Wymiary:     | Ø 100 mm<br>Ø 130 mm<br>Ø 150 mm<br>Pod wymiar wg życzenia klienta      |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm                                                   |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie  |




## Narożnik rynny

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | NR-001 (100)<br>NR-002 (130)<br>NR-003 (150)<br>NR-004 (niestandardowy) |
| Kąt:         | Prosty<br>Rozwarty                                                      |
| Wymiary:     | Ø 100 mm<br>Ø 130 mm<br>Ø 150 mm<br>Pod wymiar wg życzenia klienta      |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm                                                   |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie  |



## Hak rynnowy czołowy krótki

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | HR-001 (100)<br>HR-002 (130)<br>HR-003 (150)                           |
| Wymiary:     | Ø 100 mm<br>Ø 130 mm<br>Ø 150 mm                                       |
| Materiał:    | Stal                                                                   |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie |





# SYSTEM RYNNOWY


## Hak rynnowy długi

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | HR-004 (100)<br>HR-005 (130)<br>HR-006 (150)                           |
| Wymiary:     | Ø 100 mm<br>Ø 130 mm<br>Ø 150 mm                                       |
| Materiał:    | Stal                                                                   |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie |




## Rura spustowa

|              |                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | RS-001 (80x1000)<br>RS-002 (110x1000)<br>RS-003 (150x1000)<br>RS-004 (niestandardowa)                                   |
| Wymiary:     | Ø 80 mm, długość: 1000 mm<br>Ø 100 mm, długość: 1250 mm<br>Ø 150 mm, długość: 1250 mm<br>Pod wymiar wg życzenia klienta |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm                                                                                                   |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie                                                  |



## Lej spustowy


|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | LS-001 (100x80)<br>LS-002 (130x80)<br>LS-003 (130x100)<br>LS-004 (150x80)<br>LS-005 (150x100)<br>LS-006 (150x150)<br>LS-007 (niestandardowy) |
| Wymiary:     | Ø 100 mm, długość: 80 mm<br>Ø 130 mm, długość: 80/ 100 mm<br>Ø 150 mm, długość: 80/ 100/ 150 mm<br>Pod wymiar wg życzenia klienta            |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm                                                                                                                        |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie                                                                       |



# SYSTEM RYNNOWY


## Kolano rury spustowej 67.5°

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | KRS-001 (80)<br>KRS-002 (100)<br>KRS-003 (150)<br>KRS-004 (niestandardowy) |
| Wymiary:     | Ø 80 mm<br>Ø 100 mm<br>Ø 150 mm<br>Pod wymiar wg życzenia klienta          |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm                                                      |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie     |



## Trójnik rynnowy

|              |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | TR-001 (80x80)<br>TR-002 (100x80)<br>TR-003 (100x100)<br>TR-004 (150x80)<br>TR-005 (150x100)<br>TR-006 (150x150)<br>TR-007 (niestandardowy)       |
| Wymiary:     | Ø 80 mm, długość odnogi 80mm<br>Ø 100 mm, długość odnogi 80/ 100 mm<br>Ø 150 mm, długość odnogi 80/ 100/ 150 mm<br>Pod wymiar wg życzenia klienta |
| Materiał:    | Blacha stalowa 0,5 mm                                                                                                                             |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie                                                                            |



## Uchwyt rury

|              |                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod:         | UR-001 (80x120)<br>UR-002 (100x120)<br>UR-003 (100x200)<br>UR-004 (100x250)<br>UR-005 (100x300)<br>UR-006 (150x200)<br>UR-007 (150x250)<br>UR-008 (150x300)<br>UR-009 (niestandardowy) |
| Wymiary:     | Ø 80 mm, długość pręta uchwytu 120 mm<br>Ø 100 mm, długość pręta uchwytu 120/ 200/ 250/ 300 mm<br>Ø 150 mm, długość pręta uchwytu 200/ 250/ 300 mm<br>Pod wymiar wg życzenia klienta   |
| Materiał:    | Stal                                                                                                                                                                                   |
| Kolorystyka: | Standardowa paleta Mansard<br>Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie                                                                                                                 |





**NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  
W ZASIĘGU RĘKI.  
KAŻDEGO DNIA!**

**TWÓJ PARTNER  
W BIZNESIE**

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM  
I PRZEKONAJ SIĘ, ŻE NAJWYŻSZA  
JAKOŚĆ POKRYĆ DACHOWYCH  
JEST DZIŚ DOSTĘPNA NA  
WYCIĄgniĘCIE TWOJEJ RĘKI



+48 13 464 55 20  
+48 500 055 059  
[sprzedaz@mansard.pl](mailto:sprzedaz@mansard.pl)

[www.mansard.pl](http://www.mansard.pl)